
SSO
Rpoż-BG/15
DSO
PWP1
RG15
PWP3
RG23
Przyciski wyzwalające
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
TG1
RG-BG9.2 - 4 x YKY 1 x 95 + YKY 1 x 50 - do TG1
RG-BG10.6 - YKY 5 x 6 - zasil. windy
RG-BG9.8 - YKY 5 x 16 - do TR1-BG+2
RG-BG9.7 - YKY 5 x 35 - do TR1-BG+1
MOST KABLOWY POMIĘDZY FALOWNIKIEM A SKRZYNKĄ SYSTEMU PV
TR1-BGp
RG-BG9.11 - YKY 5 x 16 - do TWS1-BG+3
RG-BG9.6 - YKY 5 x 16 - do TR3-BG+3
Rpoż-BG/12
brama pożarowa 1
D100
RG-BG9.9 - YKY 5 x 16 - do TR3-BG+3
TSO
K200
TR1-BGp - YSY 7 x 1,0 - do TSO
TR1-BG+1 - YSY 5 x 1,0 - do TSO
TR1-BG+2 - YSY 5 x 1,0 - do TSO
TR1-BGp - YDY 5 x 10 - do TR2-BGp
TR1-BGp/3 - YDY 5 x 10 - do TR2-BGp
RG-BG9.12 - YKY 5 x 16 - do TWS2-BG+3
Rpoż-BG/11
kurtyna pożarowa - centralna
Rpoż-BG/13
brama pożarowa 2
D200
RG-BG9.4 - 4 x YKY 1 x 95 + YKY 1 x 50 - do TG2
TR2-BGp
TG2
RG-BGxx - YKY 5 x 10 - do TKS
TKS
Przyciski wyzwalające
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
RG15
RG23
kurtyna powietrzna
wycieraczka zagłębiona w posadzce
balustrada całoszklona H=110cm szkło hartowane bezbarwne
przesklenia w ramach aluminiowych
SZACHT INSTALACYJNY
ZJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KANAŁ WYRZUTNI POWIETRZA
KANAŁ CZERPNI POWIETRZA
KOMORA WENTYLACYJNA
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
TOALETA NIEPEŁNOSPR.
TOALETA
KASA
PRZEDSIONEK
ELEKTROTECHNICZNE
zaplecze kasy
lada kasy
zamykane
ściana ścianka mobilna
Otwarta w ścianie
przewodnice ścianki mobilnej
fasada szklana w systemie bezsprosowym
ościeżnica szklana
ościeżnica z blotych płyt
krawędź przemieszczanego stropu
krawędź zmiany materiału posadzki
balustrada szklana
lada szatni
ściana zamykająca dźwiękiem szatnii
ściana oddzielenia części sali widowni
ściana oddzielenia części sali widowni
ściana oddzielenia części sali widowni