

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU-SALA ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE
ADRES INWESTYCJI : ul. Świętego Ducha 2 , 80-834 GDAŃSK
INWESTOR : TEATR WYBRZEŻE
ADRES INWESTORA : UL.ŚW,DUCHA 2 ,80-834 GDAŃSK
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ GANDECKI
DATA OPRACOWANIA : 01.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 202 z 16 września 2004 roku poz.2072
Każdy potencjalny OFERENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót koniecznych do wykonania ,a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań INWESTORA ,który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA				0,00
1.1	ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA POZIOM - 1				0,00
1.2	ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA - PARTER				0,00
1.3	ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA - I PIĘTRO				0,00
1.4	ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA - II PIĘTRO				0,00
1.5	ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA - III PIĘTRO				0,00
1.6	ROBOTY BUDOWLANE - ŚLUSARKA				0,00
2	ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
TEATR WYBRZEŻE-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
1		ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA POZIOM - 1			
1 d.1.1	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków M12	m ²		
		82,5	m ²	82,500	
				RAZEM	82,500
2 d.1.1	KNR 9-01 0104-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków M18	m ²		
		22,0	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
3 d.1.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.1+poz.2*2	m ²	126,500	
				RAZEM	126,500
4 d.1.1	analiza indywidualna	Impregnacja 2x żelem ak.zgod.z dok.tech.	m ²		
		36,0	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
5 d.1.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m ²		
		36,0	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
6 d.1.1	analiza indywidualna	Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej	m ²		
		696,0	m ²	696,000	
				RAZEM	696,000
7 d.1.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii gr.03 mm pozioma z wywinięciem na ściany - 2x Krotność = 2	m ²		
		36,0	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
8 d.1.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków renowacyjnych	m ²		
		36,00	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie ubytków tynków tynków na ścianach i sufitach	m ²		
		45,5	m ²	45,500	
				RAZEM	45,500
10 d.1.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10 cm XPS 30 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		36,0	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
11 d.1.1	analiza indywidualna	Izolacja z płynnej folii na ścianach	m ²		
		47,4	m ²	47,400	
				RAZEM	47,400
12 d.1.1	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.11	m ²	47,400	
				RAZEM	47,400
13 d.1.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		47,1	m ²	47,100	
				RAZEM	47,100
14 d.1.1	KNR 2-02 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		1124,5+604,8-47,1	m ²	1 682,200	
				RAZEM	1 682,200
15 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 14	m ²	1 682,200	
				RAZEM	1 682,200
16	analiza indywidualna	Uszczelnienie pionów instalacyjnych	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenu ekstrudowanego przyklejenie płyt styropianowych do ścian 2X5 cm	m ²		
d.1.1	2612-01				
		85,1	m ²	85,100	
				RAZEM	85,100
18	analiza indywidualna	Warstwy izolacyjne	m ²		
d.1.1		poz. 17	m ²	85,100	
				RAZEM	85,100
19	analiza indywidualna	Powłoka hydroizolacyjna 2x	m ²		
d.1.1		poz. 17	m ²	85,100	
				RAZEM	85,100
20	KNR 2-02	Izolacje z folii kubelkowej	m ²		
d.1.1	0616-04				
		85,1	m ²	85,100	
				RAZEM	85,100
21	KNR 2-02	Gruntowanie	m ²		
d.1.1	0602-01				
		543,00	m ²	543,000	
				RAZEM	543,000
22	KNR 0-28	Malowanie farbą zgodnie z dok.tech.	m ²		
d.1.1	2630-05				
		poz.21	m ²	543,000	
				RAZEM	543,000
1.2		ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA - PARTER			
23	KNR 9-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków M12	m ²		
d.1.2	0105-02				
		190,1	m ²	190,100	
				RAZEM	190,100
24	KNR 9-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków M18	m ²		
d.1.2	0104-01				
		7,0	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
25	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
d.1.2	0806-01				
		190,1*2+7*2	m ²	394,200	
				RAZEM	394,200
26	KNR 4-01	Uzupełnienie ubytków tynków tynków na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.2	0711-03				
		39,8	m ²	39,800	
				RAZEM	39,800
27	KNR 0-14	Ścianki działowe gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
d.1.2	2010-06				
		89,1	m ²	89,100	
				RAZEM	89,100
28	KNR 0-14	Ścianki działowe gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
d.1.2	2010-06				
		6,70	m ²	6,700	
				RAZEM	6,700
29	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 3x płyta 6 mm (w10)	m ²		
d.1.2	2012-02				
		28,2	m ²	28,200	
				RAZEM	28,200
30	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami poliuretanowymi gr.8 cm przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1.2	2612-01				
		37,8	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		37,8	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
32 d.1.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa z tynku - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		poz.30	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
33 d.1.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku zgodnie z dok.tech.	m ²		
		poz.32	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
34 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Wykonanie szpachlowki z wysoką przewodnością kapilarną	m ²		
		poz.30	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
35 d.1.2	KNR 2-02 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.30	m ²	37,800	
				RAZEM	37,800
36 d.1.2	KNR 0-28 2630-05	Tynk cienkowarstwowy malowanie farbą	m ²		
		poz.45	m ²	227,200	
				RAZEM	227,200
37 d.1.2	KNR 2-02 2011-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych	m ²		
		53,0	m ²	53,000	
				RAZEM	53,000
38 d.1.2	KNR 2-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m ²		
		poz.37	m ²	53,000	
				RAZEM	53,000
39 d.1.2	analiza indywidualna	Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej	m ²		
		48,9	m ²	48,900	
				RAZEM	48,900
40 d.1.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		243,7	m ²	243,700	
				RAZEM	243,700
41 d.1.2	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze -szlichta wyrównawcza 0,5 cm	m ²		
		poz.40	m ²	243,700	
				RAZEM	243,700
42 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin N2 z oblistwowaniem	m ²		
		243,7	m ²	243,700	
				RAZEM	243,700
43 d.1.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr.12 cm z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		12,1	m ²	12,100	
				RAZEM	12,100
44 d.1.2	KNR 4-01 0322-06	Obsadzenie wycieraczek systemowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy fizeliny na ścianach	m ²		
		227,20	m ²	227,200	
				RAZEM	227,200
46 d.1.2	KNR 2-02 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		200,1+27,1	m ²	227,200	
				RAZEM	227,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.46	m ²	227,200	
				RAZEM	227,200
48 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż desek scenicznych	m ²		
		35,0	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
49 d.1.2	KNR 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie farbą desek scenicznych	m ² p.o.		
		Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1	m ² p.f. p.		1,000
		35,0	m ² p.o.	35,000	
				RAZEM	35,000
1.3		ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA - I PIĘTRO			
50 d.1.3	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków M12	m ²		
		11,15	m ²	11,150	
				RAZEM	11,150
51 d.1.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		16,05	m ³	16,050	
				RAZEM	16,050
52 d.1.3	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		86,5	m ²	86,500	
				RAZEM	86,500
53 d.1.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie ubytków tynków tynków na ścianach i sufitach	m ²		
		25,2	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
54 d.1.3	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		75,0	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
55 d.1.3	KNR 0-14 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Krotność = 2	m ²		
		22,1	m ²	22,100	
				RAZEM	22,100
56 d.1.3	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 3x płyta 6 mm (w10)	m ²		
		140,1	m ²	140,100	
				RAZEM	140,100
57 d.1.3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		18,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
58 d.1.3	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze -szlichta wyrównawcza 0,5 cm	m ²		
		poz.57	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
59 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin N2 z oblistwowaniem	m ²		
		18,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
1.4		ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA - II PIĘTRO			
60 d.1.4	KNR 9-01 0104-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków M18	m ²		
		8,0	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.1.4	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		16,0	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
62 d.1.4	KNR 0-14 2010-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Krotność = 2	m ²		
		16,0	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
63 d.1.4	KNR 0-14 2010-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		29,00	m ²	29,000	
				RAZEM	29,000
64 d.1.4	KNR 0-23 2613-01	Wygłuszenie ścian istniejących	m ²		
		176,5	m ²	176,500	
				RAZEM	176,500
65 d.1.4	KNR 0-14 2010-06-ana- logia	Ścianki akustyczna zgodnie z dok.tech.	m ²		
		50,6	m ²	50,600	
				RAZEM	50,600
66 d.1.4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		41,0	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
67 d.1.4	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze -szlichta wyrównawcza 0,5 cm	m ²		
		poz.66	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
68 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin N2 z oblistwowaniem	m ²		
		poz.66	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
69 d.1.4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy fizeliny na ścianach	m ²		
		16*3+29+50,6	m ²	127,600	
				RAZEM	127,600
70 d.1.4	KNR 2-02 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		200,1+27,1	m ²	227,200	
				RAZEM	227,200
71 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.70	m ²	227,200	
				RAZEM	227,200
72 d.1.4	KNR 2-02 2011-03	Okładziny z płyt wygłuszających na suficie	m ²		
		20,0	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
73 d.1.4	KNR 0-23 2612-01	Montaż płyt wygłuszających na ścianach	m ²		
		13,0	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
1.5	ROBOTY BUDOWLANE - TEATR SALA - III PIĘTRO				
74 d.1.5	KNR 2-02 2011-01 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, na stropach, na rusztach metalowych;3x płyta	m ²		
		137,2	m ²	137,200	
				RAZEM	137,200
75 d.1.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm	m ²		
		137,2	m ²	137,200	
				RAZEM	137,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.1.5	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych-akustyczny	m ²		
		203,0	m ²	203,000	
				RAZEM	203,000
77 d.1.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20 cm	m ²		
		203,0	m ²	203,000	
				RAZEM	203,000
78 d.1.5	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		110	m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
79 d.1.5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy fizeliny na ścianach	m ²		
		325,0	m ²	325,000	
				RAZEM	325,000
80 d.1.5	KNR 2-02 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		325,00	m ²	325,000	
				RAZEM	325,000
81 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.80	m ²	325,000	
				RAZEM	325,000
82 d.1.5	analiza indywidualna	Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej	m ²		
		66,0	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
83 d.1.5	KNR 0-14 2011-01	Obudowa słupów płytami ognioochronnymi	m ²		
		49,0	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
1.6		ROBOTY BUDOWLANE - ŚLUSARKA			
84 d.1.6	KNR 2-02 1208-01	Balustrady stalowe	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
85 d.1.6	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych-reżyserka	m ²		
		1,13*8	m ²	9,040	
				RAZEM	9,040
86 d.1.6	analiza indywidualna	Montaż przeszklenia aluminiowego O5	m ²		
		1,1*2,1	m ²	2,310	
				RAZEM	2,310
2		ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA			
87 d.2	KNR 2-02 1203-02-analogia	Drzwi stalowe - D23,D26,D27,D28,D29,D30,D25	m ²		
		1,04*2,05*6+1,34*2,05+0,94*2,05*2+1,54*2,05+2,14*2,05+1,54*2,19+1,04*2,05*4	m ²	38,838	
				RAZEM	38,838
88 d.2	analiza indywidualna	Drzwi stalowe D23 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
89 d.2	analiza indywidualna	Drzwi stalowe D26 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.2	analiza indywidualna	Drzwi stalowe D27 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	d.2 analiza indywidualna	Drzwi stalowe D28 zgod.z dok.tech.	kpl.	RAZEM	2,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	d.2 analiza indywidualna	Drzwi stalowe D29 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93	d.2 analiza indywidualna	Drzwi stalowe D30 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	d.2 analiza indywidualna	Drzwi stalowe D25 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
95	KNR 2-02 d.2 1204-05-ana- logia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe D37,D38 zgodnie z dok.tech.	m ²		
		1,04*2,05*2	m ²	4,264	
				RAZEM	4,264
96	d.2 analiza indywidualna	Drzwi stalowe p.poż D37 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97	d.2 analiza indywidualna	Drzwi stalowe D38 p.poż zgod.z dok.tech.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR-W 2-02 d.2 1027-02-ana- logia	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe D11, D18,D19,D22,	m ²		
		1,45*2,22*4+1,07*2,19*7+1,13*2,22*2+1,07*2,19*5	m ²	46,013	
				RAZEM	46,013
99	d.2 analiza indywidualna	Drzwi drewniane D11 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
100	d.2 analiza indywidualna	Drzwi drewniane D18 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
101	d.2 analiza indywidualna	Drzwi drewniane D19 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
102	d.2 analiza indywidualna	Drzwi drewniane D22 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
103	KNR-W 2-02 d.2 1027-04-ana- logia	Drzwi drewniane dwuskrzydłowe D31,D32,	m ²		
		1,25*2,18*1	m ²	2,725	
				RAZEM	2,725
104	d.2 analiza indywidualna	Drzwi drewniane D31 zgod.z dok.tech.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	KNR 2-02	Drzwi drewniane przeciwpożarowe D17	m ²		
d.2	1204-05-ana- logia	1,02*2,18*2	m ²	4,447	
				RAZEM	4,447
106		Drzwi D17 zgod.z dok.tech.	kpl.		
d.2	analiza indy- widualna	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000