



- UWAGI:
- GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH 0.7
  - GRUBOŚCI CIENSZEJ BLACHY W POŁĄCZENIU.
  - SPOINY DO CZŁOŁOWE NA PEŁEN PRZETOP.
  - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ PRZY ELEMENTACH ISTNIEJĄCYCH.
  - ROZSTAW WSPORNIKÓW PODPIERAJĄCYCH SCHODY DOPASOWAĆ DO WYMIARU BIEGU SCHODÓW.
  - ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO.
  - KRATY POMOSTOWE ZAMAWIAĆ NA PODSTAWIE WYMIARÓW UZYSKANYCH PO ZAMONTOWANIU WSPORNIKÓW.
  - MOCOWANIE KRAT POMOSTOWYCH ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW SYSTEMOWYCH.
  - WSPORNIKI MOCOWANE 4szt. ŚRUB M16 kl. 8.8. OTWORY NALEŻY WYPEŁNIĆ.
  - W POŁĄCZENIACH NOWYCH ELEMENTÓW Z ISTNIEJĄCYMI KONIECZNE JEST WYKONANIE WCZEŚNIEJSZYCH ODKRYWEK
  - KĄTOWNIKI KOTWIONE W MURZE KOTWAMI M10 CO 30cm.

STAL PROFILOWA S355

SPRAWDZONO I ZAADAPTOWANO DO PROJEKTU ZAMIENNEGO  
dr inż. arch. Krzysztof Kozłowski  
mgr inż. Bartosz Piotrowski

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY WARSZTAT ARCHITEKTURY. NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZEŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA. WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WĄŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR: TEATR WYBRZEŻE 80-834 GDAŃSK ul. Św. Ducha 2

PROJEKT: Dostosowanie projektu Budynku Głównego Teatru Wybrzeże przy ul. św. Ducha 2 w Gdańsku, opracowanego przez Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat na podstawie umowy nr 134/2014 do rozwiązania projektowego widowni, opracowanego przez Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski na podstawie umowy nr 124/2015, wraz z opracowaniami branżowymi, w tym technologii scenicznego 80-834 Gdańsk, działki nr 234/1, 235, 236, 237, 238/4; obr. 89

WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY WARSZTAT ARCHITEKTURY 81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI upr. nr 3894/GD/89

PROJEKTANT mgr inż. BARTOSZ PIOTROWSKI upr. nr POM/0331/POM/11

SPRAWDZAJĄCY inż. ANTONI GRONEK upr. bud. nr 3423/Gd/88

WSPÓŁPRACA inż. ALINA NIEMIEC

NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA KONSTRUKCJA NR TECZKI KF1 FAZA PW

RYSEK

POMOSTY STALOWE poziom+12,00, poz.15

SKALA 1: 75,1:10 NR RYSUNKU K9.21

DATA 30.08.2017

NAZWA PLIKU K9.21 – POMOSTY STALOWE POZIOM +12.00 POZ.15.dwg