

Wykaz stali

BETON:	C30/37
STAL:	AIIN (B500SP)
otulina: C _{nom}	25mm

INWESTOR
TEATR WYBRZEŻE
80-834 GDAŃSK
ul. Św. Ducha 2

WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY
PRACOWNIA AUTORSKA
81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl


3P BP PROJEKT

SPRAWDZAJĄCY
inż. ANTONI GRONEK
upr. bud. nr 3423/Gd/88

PROJEKT WYKONAWCZY

PLYTA STROPOWA PSŻ1_-1, PSŻ2_-1
NAD PIWNICĄ -ZBROJENIE GÓRNE

NAZWA PLIKU
K_PW_PL_ZELB POZ K-1_FOYER_TW_201708_22.dwg



MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZAGĘBIENIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH				
Grubość pokrywy, grubość prosku, grubość	Pręty odgięte lub inne pręty zginane			
Średnica pręta	Średnica zginu	Ogięcie bezosłupowe	Średnica zginu	
d_f (mm)	d_w		d_w	
< 20	4 d_f	$> 50 \text{ mm}$ $l > 3d_f$	15 d_f	
> 20	7 d_f	$\leq 50 \text{ mm}$	20 d_f	