





Widok W1




Uwagi:
1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Rozstawy podpór podano orientacyjnie. Należy je sprawdzić z aktualną dokumentacją konstrukcyjną i/lub domierzyć na budowie przed rozpoczęciem montażu.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
4. Po osiągnięciu skrajnego dolnego położenia na bębnie pozostawić min. 1,5 zwoja zapasowego liny.
5. Wszystkie urządzenia wykonać zgodnie z Dyrektywą Maszynową.
6. Nie spawać elementów nośnych do podkonstrukcji stalowej podczas budowy.
7. Rysunek poglądowy.

| Wciągarka sztankietu | |
|---|---|
| Ilość sztuk | 3 |
| Udźwig roboczy | 200 kg |
| Udźwig całkowity | 250 kg |
| Prędkość regulowana | 0-0,0115 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 7,5 m |
| Średnica liny | Ø 5mm |
| Typ przekładni | walcowo-stożkowa |
| Moc silnika elektr./nominalna prędkość obr. | 0,37 kW/1400obr/min |
| Wyłącznik krańcowy | 4-polowy |
| Ilość lin wciągarki | 5 |

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT
60-113 Poznań ul. Skalna 7
tel / fax +48 61 830 27 34 | biuro@bulat.com.pl
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTYCJA | TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU | | |
| ADRES INWESTYCJI | ul. ŚWIĘTEGO DUCHA 2, 80–834 GDAŃSK | | |
| CZĘŚĆ DOKUMENTACJI | 4 PROJEKTY TECHNOLOGICZNE - TECHNOLOGIA SCENICZNA DUŻEJ SCENY | | |
| BRANŻA | Projekt technologii scenicznej dla Dużej Sceny | | |
| CZĘŚĆ | IV - FOYER W BUDYNKU GŁÓWNYM I DUŻA SCENA | | |
| LOKALIZACJA | DZ NR 235, 236, 237, 238/1, 238/3, 238/4 obręb 89 | | |
| INWESTOR | TEATR WYBRZEŻE 80-834 GDAŃSK, ul. ŚWIĘTEGO DUCHA 2 | | |
| | ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | | |
| GŁ.PROJEKTANT | mgr inż. arch. JACEK BUŁAT | | upr. 47/85/PW |
| PROJEKTANT | mgr inż. MATEUSZ PAŁGAN | | |
| SPRAWDZAJĄCY | | | |
| BRANŻA | TECHNOLOGIA SCENICZNA | STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY |
| DATA | PAŹDZIERNIK 2015 | SKALA | 1:20/A2 |

| TREŚĆ RYS. | Sztankiet rurowy | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRANŻA | CZĘŚĆ | STADIUM | NR RYS. | ARKUSZ | REWIZJA |
| T SCEN | IV | PW | TT-145-300-28 | 1/1 | 00 |