

UWAGI W OBSZARZE WPŁYWU WZMOCNIEN
KONSTRUKCJI NA ELEMENTY WNĘTRZA

- działania w obszarze wzmocnień elementów konstrukcji na parterze nie mogą spowodować obniżenia rzędnej wysokości wykonanego stropu hoku głównego poniżej 3,00 m
- po dokonaniu odkrywek istniejących stropów podwieszonych i ustaleniu ostatecznych zgodnych stropów istniejących ewentualne zmiany nie mogą obniżyć wysokości toalet poniżej 2,50 m oraz komunikacji poniżej 2,20 m w świetle
- w związku z ogólną pochylnością stropów nad portierem oraz 1 i 2 piętrami w kierunku sceny, projektowane stropy (posadzki) dostosować do lokalnych kotł wysokościowych

LEGENDA:


- część A — elementy nowo projektowane
- - - część B — elementy zamienne
- elementy projektu pierwotnego
- - - elementy istniejące
- - - granica opracowania

NR	POMIESZCZ	POSADZKA	PÓW
A3.01	PORTIERNIA	posadzka granitowa	19,26
A3.02	KSIĘGARNIA	posadzka granitowa	25,13
A3.03	SZATNIA	posadzka granitowa	5,57
A3.04	POM. ZAPLECZOWE	posadzka granitowa	4,58
A3.05	POM. ZAPLECZOWE	posadzka granitowa	4,48
S0.01	SALA WIDOWNI	wykładzina	245,87
S0.02	PROSCENIUM	deski	34,48
T1.01	PRZEDSIONEK	żywicę epoksydową	3,35
T1.02	KORYTARZ	żywicę epoksydową	11,46
T1.03	POM. BMS	żywicę epoksydową	21,81
T1.04	POM. ROZDZIELNI	żywicę epoksydową	11,26

UWAGI OGÓLNE

- przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi
- jako nadzór należy uważać dokumentację architektoniczną budowlaną
- rysunki rozpatrywać łącznie
- nie należy brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku
- wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze
- w przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego
- dobór elementów wykonania wnętrza każdorazowo poprzedzić próbą kolorystyczno-materiałową, która będzie podlegała akceptacji nadzoru autorskiego i inwestorskiego
- w sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:— prawo budowlane,— warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie,— warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,— instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia,— atesty Instytutu Techniki Budowlanej,— warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

SCHEMAT LOKALIZACJI



Obecny obiekt zrealizowany został na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku z wykorzystaniem ocieplej konstrukcji przedwojennej; zasadnicze elementy obiektu wykonane są w konstrukcji stalowej, często obetonowanej. Projekt poprzedzony został szczegółową inwentaryzacją obiektu, szeregiem odkrywek oraz poprzedzony został analizą dokumentacji archiwalnej; pomimo tego w obiekcie występuje szereg obszarów niemożliwych do pełnego rozpoznania; realizacja projektu wymaga pełnego rozpoznania tych miejsc oraz wymaga stałego nadzoru autorskiego; rozpoczęcie realizacji instalacji, w tym prefabrykacja może nastąpić po wykonaniu zasadniczych elementów nowej konstrukcji; istnieje duże prawdopodobieństwo korekty tras i lokalizacji elementów instalacji ze względu na korekty konstrukcyjne.

TEN RYSUNEK OBIEKTU JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY WARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOŻE BYĆ UŻYTY WYNIKIEM ORAZ REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ PIŚMЕННОJ ZGODY
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WAZNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR
TEATR WYBRZEŻE
80-834 GDAŃSK
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT
Przebudowa widowni dużej sceny i otoczenia
Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku
dz. nr 1/1, 46/2, 234/1, 234/2, 235, 236 — obr. 89

WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY
81-844 SOPOŁ, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

PROJEKTANT
dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
upr. nr 3894/GD/89
mgr inż. arch. MIKOŁAJ ANDRZEJEWSKI
mgr inż. arch. DAMIAN MROCZKOWSKI
mgr inż. arch. MARIA STANKIEWICZ

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. ROMAN DURKIEWICZ
upr. bud. nr 5800/GD/94

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

NR TECZKI
AW3

FAZA
PW

RZUT POZIOM K0

SKALA
1:100

NR RYSUNKU
03

DATA
30.12.2016

NAZWA PLIKU
PW_TEATR_SALA_rzuty.dwg